

ATIVIDADE SEXUAL PRECOCE AUMENTA RISCO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Estudo realizado pela International Agency for Research on Cancer e publicado pelo British Journal of Cancer relata que a atividade sexual precoce pode aumentar o risco de câncer do colo do útero.

ATIVIDADE SEXUAL PRECOCE AUMENTA RISCO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO DEVIDO AO CONTATO MAIS LONGO COM O HPV, SEGUNDO ESTUDO PUBLICADO NO BRITISH JOURNAL OF CANCER Estudo realizado pela International Agency for Research on Cancer e publicado pelo British Journal of Cancer relata que a atividade sexual precoce pode aumentar o risco de câncer do colo do útero, pois quanto mais cedo o contato com o papilomavírus humano (HPV), maior o risco de desenvolver este tipo de tumor.

A pesquisa incluiu mais de 20 mil mulheres para estudar o motivo de mulheres mais pobres correrem maior risco de desenvolver câncer de colo de útero. Os resultados mostram que essas mulheres tendem a iniciar sua vida sexual em média quatro anos mais cedo que mulheres de classes sociais mais elevadas, tendo contato mais precoce com o vírus HPV. Dessa forma, o vírus teria mais tempo de produzir os danos que levam ao desenvolvimento do tumor.

Os resultados indicam a necessidade de vacinação, principalmente para meninas de classes sociais menos favorecidas, antes de começarem a ter relações sexuais.

Fonte consultada: British Journal of Cancer